

ICON | TECHNOLOGY
BY
WOLF



GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS



BREED
TRANSMISSIEBEREIK



TRILFUNCTIE



HUBB-LINK



DEMPEN



GOED
ZICHTBARE LEDS



LANGE LEVENSDUUR
VAN DE BATTERIJ

www.wolfint.co.uk



You Tube



MADE IN
BRITAIN


KENMERKEN

Het Wolf PIR alarm bewaakt uw visgebied met behulp van een ingebouwde infrarood sensor en geeft een direct signaal op het apparaat als een vreemdeling of een dier ongemerkt dag of nacht nadert.

Als er iets uw gebied nadert knippert een heldere LED. Er zijn 3 gevoeligheidsinstellingen beschikbaar, Laag, Medium en Hoog.

De PIR kan ook worden gekoppeld aan de Wolf PIR remote sounder of de Wolf Icon HUBB of Qr ontvangers.

- PIR Bewegingssensor Infrarood Anti-Diefstal Waarschuwingssysteem.
- Infrarood sensor alarm, maakt gebruik van het principe van infrarood licht wanneer er mensen of dieren het detectiegebied passeren.



BATTERIJEN PLAATSEN

Om de batterijen te plaatsen, gebruikt u de meegeleverde schroevendraaier en draait u de 2 schroeven in het batterijvak open. Wanneer u 3 nieuwe AAA batterijen plaatst, moet u ze altijd allemaal vervangen. Als de PIR een tijdje niet gebruikt zal worden, is het raadzaam de batterijen te verwijderen in geval van lekkage.


KOGELBEVESTIGING & MAGNEET

Bij de ICON PIR Sounder wordt een magneet geleverd voor bevestiging aan de achterzijde van de PIR Sounder. De multi-angle kogelbevestiging is voor bevestiging aan een bankstick, zodat de ICON PIR Sounder in verschillende posities kan worden gebruikt.




INSCHAKELLEN


Wanneer de PIR is uitgeschakeld, drukt u 4 seconden op de aan/uit-knop.



Goed
batterijniveau




OK
batterijniveau



Slecht
batterijniveau


Laat de aan/uit-knop los om de opstartprocedure te starten.

UITSCHAKELLEN




Vanuit een ingeschakelde toestand, druk en houd de aan/uit-knop gedurende 4 seconden ingedrukt. Laat de aan/uit-knop los om uit te schakelen. LED wordt blauw na 4 seconden.

INSCHAKELSEQUENTIE



Na inschakeling start de PIR een inschakelsequentie, waarbij de LED knippert in de geselecteerde alarmkleur. Het knipperen wordt sneller naarmate de sequentie wordt voltooid. Dit geeft de gebruiker ongeveer 15 seconden om het apparaat in te stellen en uit de detectiezone te gaan zonder een alarm te activeren. Nadat de sequentie is voltooid, begint de PIR met de detectie.




KOPPELEN



Wanneer de ontvanger klaar is om gekoppeld te worden, houdt u de aan/uit-knop 8 seconden lang ingedrukt. De LED pulseert blauw om aan te geven dat de PIR klaar is om gekoppeld te worden. Laat los om het koppelen te starten.

WAARSCHUWINGSKLEUR

Met een enkele druk op de Aan/uit-knop kan de waarschuwingskleur worden gewijzigd. De huidige waarschuwingskleur wordt weergegeven op de LED. Door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken, kunt u de beschikbare kleuren doorlopen en komt u in de sluipmodus zonder LED-indicatie.



GEVOELIGHEID

Door tweemaal op de aan/uit-knop te drukken, doorloopt u de gevoeligheidsinstellingen. Elke instelling wordt weergegeven door een andere LED-flitsvolgorde, zoals hieronder beschreven.

INSTELLING	LED-FLITSVOLGORDE
Lage gevoeligheid	1 x groen Knipperen
Middelhoge gevoeligheid	2 x groene flits
Hoge gevoeligheid	3 x groene flits

WOLF INTERNATIONAL

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.com

Informatie over het oplossen van problemen is
beschikbaar op www.wolfint.com

Garantie

Als u informatie nodig heeft over de garantie gaat u
naar www.wolfint.com/product-warranty/
Zorg ervoor dat u uw nieuwe Wolf-product registreert
op www.wolfint.com/product-registration/

Klantenservice

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact met
ons opnemen via: Telefoon: +44203885 1230
E-mail: support@wolfint.com
Meer informatie is te vinden op
www.wolfint.com/customer-support/



You Tube



Patenten aangevraagd:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Voldoet aan:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC026

Bezoek voor vertalingen van alle instructies
en functies en het onderhoud van uw
Wolf International ICON PIR
www.wolfint.com/product-manuals/



Beschikbare talen:

Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands

www.wolfint.com